


# ISEO



S.P.S.



**ISEO**

### Doppio cilindro ISEO

. Doppio cilindro da infilare in ottone.  
 . 3 chiavi e vite di fissaggio mm.65.



8200





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS82002828H	8200282874	56	28	28	5	10	PZ	8 020614 015926
SIS82003030H	8200303074	60	30	30	5	10	PZ	8 020614 000472
SIS82002833H	8200283374	61	28	33	5	10	PZ	8 020614 015995
SIS82003035H	8200303574	65	30	35	5	10	PZ	8 020614 016169
SIS82003040H	8200304074	70	30	40	5	10	PZ	8 020614 016244
SIS82003535H	8200353574	70	35	35	5	10	PZ	8 020614 016725
SIS82003045H	8200304574	75	30	45	5	10	PZ	8 020614 016329
SIS82003540H	8200354074	75	35	40	5	10	PZ	8 020614 016800
SIS82003050H	8200305074	80	30	50	5	10	PZ	8 020614 016404
SIS82003545H	8200354574	80	35	45	5	10	PZ	8 020614 016886
SIS82004040H	8200404074	80	40	40	5	10	PZ	8 020614 017043
SIS82003060H	8200306074	90	30	60	5	10	PZ	8 020614 038451
SIS82004545H	8200454574	90	45	45	5	10	PZ	8 020614 038444
SIS82004050H	8200405074	90	40	50	5	10	PZ	8 020614 038468

### Doppio cilindro ISEO

. Doppio cilindro da infilare in ottone nichelato opaco.  
 . 3 chiavi e vite di fissaggio mm. 65.





8209



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS82002828NK	8209282894	56	28	28	5	10	PZ	8 020614 209806
SIS82003030NK	8209303094	60	30	30	5	10	PZ	8 020614 209820
SIS82002833NK	8209283394	61	28	33	5	10	PZ	8 020614 209813
SIS82003535NK	8209353594	70	35	35	5	10	PZ	8 020614 209851
SIS82003040NK	8209304094	70	30	40	5	10	PZ	8 020614 209844

## Doppio cilindro ISEO R6

- . Doppio cilindro di sicurezza in ottone nichelato opaco.
- . Con spina antitrapano, 6 pistoncini, testa del cilindretto bombata.
- . 3 chiavi, vite di fissaggio mm. 65.



8809

Codice SPS

Articolo

L mm.

A mm.

B mm.

Perni

Imb.

UM

EAN

SIS8809.28.28

880928289

56

28

28

6

10

PZ



SIS8809.30.30

880930309

60

30

30

6

10

PZ



SIS8809.28.33

880928339

61

28

33

6

10

PZ



SIS8809.30.35

880930359

65

30

35

6

10

PZ



SIS8809.30.40

880930409

70

30

40

6

10

PZ



SIS8809.35.35

880935359

70

35

35

6

10

PZ



SIS8809.30.45

880930459

75

30

45

6

10

PZ



SIS8809.35.45

880935459

80

35

45

6

10

PZ



SIS8809.30.50

880930509

80

30

50

6

10

PZ



SIS8809.40.40

880940409

80

40

40

6

10

PZ



SIS8809.40.50

880940509

90

40

50

6

10

PZ



SIS8809.30.60

880930609

90

30

60

6

10

PZ



SIS8809.45.45

880945459

90

45

45

6

10

PZ



SIS8809.30.70

880930709

100

30

70

6

10

PZ



SIS8809.50.50

880950509

100

50

50

6



10

PZ



## Mezzo cilindro ISEO

- . Mezzo cilindro da infilare in ottone.
- . 3 chiavi e vite di fissaggio mm. 65.
- . \*nichelato opaco.
- . Camma DIN regolabile in 8 posizioni.



8209 H

Codice SPS

Articolo

L mm.

A mm.

B mm.

Perni

Imb.

UM

EAN

SIS82003010H

8209301074

40

30

10

5

10

PZ



SIS82003010NK

\*8209301094

40

30

10

5

10

PZ





**ISEO**

### Mezzo cilindro ISEO R6

- . Mezzo cilindro R6 monoprofilo in ottone nichelato.
- . 3 chiavi piatte in ottone nichelato, vite di fissaggio mm. 65.
- . Spina antitrapano nel corpo del cilindro.
- . Camma DIN regolabile in 8 posizioni.



880930  
880940





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS8809.30.10	880930109	40	30	10	6	10	PZ	8 020614 048733
SIS8809.40.10	880940109	50	40	10	6	10	PZ	8 020614 053560

### Cilindro ISEO R6 predisposto per pomolo

- . Cilindro R6 a profilo europeo in ottone nichelato, con codolo diam. mm. 8 per mm. 75.
- . 3 chiavi piatte in ottone nichelato, vite di fissaggio mm. 65.
- . Spina antitrapano nel corpo del cilindro.
- . Camma DIN 30° sporgente.



8869.D0





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS8869.D0309	8869D0309	60	30	30	6	5	PZ	8 020614 090145
SIS8869.D0409	8869D0409	70	30	40	6	5	PZ	8 020614 090152
SIS8869.D0509	8869D0509	80	30	50	6	5	PZ	8 020614 090169

### Pomolo piatto ISEO

- . Pomolo piatto in ottone nichelato satinato.
- . Per cilindri predisposti pomolo.




044169



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	Finitura	Imb.	UM	EAN
SIS044169	044169	36	35	nichelata	10	PZ	8 020614 143667

### Doppio cilindro ISEO ovale

- . Doppio cilindro ovale da infilare in ottone.
- . 3 chiavi, vite di fissaggio mm. 65.





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS83002727H	83002727H	54	27	27	5	10	PZ	8 020614000410
SIS83003030H	83003030H	60	30	30	5	10	PZ	8 020614000427
SIS83003040H	83003040H	70	30	40	5	10	PZ	8 020614000465



8300

### Doppio Cilindro ISEO sfaccettato

- . Doppio cilindro sfaccettato da infilare diametro mm. 22, camma Iseo, in ottone.
- . Per serrature da fascia.
- . 3 chiavi.






Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS840027277	840027277	54	27	27	5	10	PZ	8 020614028681
SIS840027277.KA	840027277.KA	54	27	27	5	10	PZ	8 020614028698



8400

### Doppio Cilindro ISEO sfaccettato

- . Doppio cilindro sfaccettato da infilare diametro mm. 26, camma Iseo, in ottone.
- . Per serrature da cancello e fascia.
- . 3 chiavi.



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS842028287	842028287	56	28	28	5	10	PZ	8 020614028759
SIS842028287.KA	842028287 K.A.	56	28	28	5	10	PZ	8 020614028766




8420

### Ghiere in nylon ISEO per cilindri sfaccettati

- . Articolo SIS042008 per cilindri con diametro da mm. 22.
- . Articolo SIS042007 per cilindri con diametro da mm. 26.




042





Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SIS042007	042007	35	18	26	2,5	2,5	100	PZ	8 020614 003435
SIS042008	042008	32	18	22	2,5	2,5	100	PZ	8 020614 003442

### Cilindro ISEO staccato

- . Cilindro da applicare staccato in ottone.
- . 3 chiavi, viti di fissaggio.



850




Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS850007	850007H	85	40	40	5	10	PZ	8 020614 092965
SIS850007.K.A.	850007..5KA	85	40	40	5	10	PZ	8 020614 028797

### Cilindro ISEO F5 esterno fisso

- . Cilindro in ottone da abbinare a serrature da applicare.
- . 3 chiavi e viti di fissaggio.



852507




Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS852507	852507	50	26	23	5	10	PZ	8 020614 028902



### Coppia cilindri ISEO F5

- . Coppia cilindri F5 in ottone, cilindro interno da applicare alla serratura, cilindro esterno fisso.
- . Da abbinare a serrature da applicare portoncino e elettroserrature solo scrocco.
- . 3 chiavi e viti di fissaggio.



Codice SPS

Articolo

L mm.

A mm.

B mm.

Perni

Imb.

UM

EAN

SIS854507

854507

50

26

18

5

10


PZ



854507

### Cilindro ISEO a pompa

- . Cilindro esterno a pompa con corpo in zama nichelato.
- . Spina antitrapano.
- . Cannotto antistrappo in acciaio carbonitrurato e nichelato.
- . 3 chiavi e viti di fissaggio.



Codice SPS

Articolo

L mm.

A mm.

B mm.

Spina

Imb.

UM

EAN

SIS990011

990011

52

27

7

antitrapano

1

PZ



SIS990012

990012

62

27

7

antitrapano

1

PZ



SIS990013

990013

72

27

7

antitrapano

1

PZ



99001